


TAMIL 01
TAMIL 03 DS


OUTPERFORM

ONE


mariosirtoni




TAMIL 01 01




TAMIL 03 DS 01/10




TAMIL 01 14




TAMIL 01 06



TAMIL 01 05




TAMIL 03 DS 01/11




TAMIL 01 07




TAMIL 03 DS 02/32




TAMIL 03 DS 04/32




TAMIL 01 23




TAMIL 01 15




TAMIL 03 DS 02/3




TAMIL 01 17




TAMIL 01 16





TAMIL 01 20




TAMIL 01 03




TAMIL 03 DS 04/17



TAMIL 01 02



TAMIL 03 DS 04/16



TAMIL 01 13

TAMIL 01 - TAMIL 03 DS



Composizione

Tamil 01: 100% PC
Tamil 03 DS: 87%PC 13%PL

Altezza

Ca. 140 cm

Peso (+/-5%)

Tamil 01:
630 g/m² 882 g/mtl
Tamil 03 DS:
735 g/m² 1073 g/mtl

Resistenza all'abrasione (EN ISO 12947-2)

Tamil 01:
70.000 cicli Martindale
Tamil 03 DS:
50.000 cicli Martindale

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione

California TB117:2013
Cigarette BS 5852 Part 0

Solidità alla luce

7 (EN ISO 105-B02)

Solidità alle intemperie

7 (EN ISO 105-B04)

Solidità allo sfregamento

Umido 4/5; Secco 5
(EN ISO 105-X12)

Lavaggio

Lavaggio a umido
Seguire simboli ISO

Note

Nuova aggiunta alla serie OUTperform, preziosa collezione per esterno ed interno in acrilico tinto pasta, unisce le performances tecniche della resistenza alla luce, della lavabilità e della facile manutenzione ad un aspetto raffinato ed una mano molto morbida; declinato in quattro tipologie coordinate tra loro: unito, falso unito, riga e multicolor.

Composition

Tamil 01: 100% PC
Tamil 03 DS: 87%PC 13%PL

Width

App. 140 cm

Weight (+/-5%)

Tamil 01:
630 g/m² 882 g/mtl
Tamil 03 DS:
735 g/m² 1073 g/mtl

Abrasion resistance (EN ISO 12947-2)

Tamil 01:
70.000 Martindale cycles
Tamil 03 DS:
50.000 Martindale cycles

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Flammability

California TB117:2013
Cigarette BS 5852 Part 0

Light fastness

7 (EN ISO 105-B02)

Weathering fastness

7 (EN ISO 105-B04)

Fastness to rubbing

Wet 4/5; Dry 5
(EN ISO 105-X12)

Cleaning

Wet cleaning
Please see the ISO symbols

Note

New addition to the OUTperform series, a precious collection for outdoor and interiors in solution-dyed acrylic, it combines the technical performances of light resistance, washability and easy maintenance with a refined appearance and a very soft touch; available in four coordinated fabrics: plain, semi-plain, stripe and multicolor.

Composition

Tamil 01: 100% PC
Tamil 03 DS: 87%PC 13%PL

Largeur

Env. 140 cm

Poids (+/-5%)

Tamil 01:
630 g/m² 882 g/mtl
Tamil 03 DS:
735 g/m² 1073 g/mtl

Résistance à l'abrasion (EN ISO 12947-2)

Tamil 01:
70.000 Martindale tours
Tamil 03 DS:
50.000 Martindale tours

Boulochage

4 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité

California TB117:2013
Cigarette BS 5852 Part 0

Solidité à la lumière

7 (EN ISO 105-B02)

Solidité aux intempéries

7 (EN ISO 105-B04)

Solidité au frottement

Mouillé 4/5; Sec 5
(EN ISO 105-X12)

Nettoyage

Lavage à l'eau
Se référer aux symboles ISO

Remarque

Nouvelle addition de la série OUTperform, une précieuse collection pour extérieurs et intérieurs en acrylique teint en masse qui combine les performances techniques de résistance à la lumière, de lavabilité et de facilité d'entretien avec un aspect raffiné et un toucher très doux; disponible en quatre types coordonnés: uni, faux uni, rayure et multicolore.

Zusammensetzung

Tamil 01: 100% PC
Tamil 03 DS: 87%PC 13%PL

Breite

Ca. 140 cm

Gewicht (+/-5%)

Tamil 01:
630 g/m² 882 g/mtl
Tamil 03 DS:
735 g/m² 1073 g/mtl

Scheuerfestigkeit (EN ISO 12947-2)

Tamil 01:
70.000 Martindale Scheuertouren
Tamil 03 DS:
50.000 Martindale Scheuertouren

Pilling

4 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung

California TB117:2013
Cigarette BS 5852 Part 0

Lichtechtheit

7 (EN ISO 105-B02)

Witterungsbeständigkeit

7 (EN ISO 105-B04)

Reibechtheit

Nass 4/5; Trocken 5
(EN ISO 105-X12)

Reinigung

Nassreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung

Eine neue Ergänzung der OUTperform-Serie, einer edlen Kollektion für den Außen- und Innenbereich aus in Masse gefärbter Acrylfaser, die die technischen Eigenschaften Lichtechtheit, Waschbarkeit und Pflegeleichtigkeit mit einem raffinierten Aussehen und einem sehr weichen Griff verbindet; erhältlich in vier aufeinander abgestimmten Ausführungen: Einfarbig, falscher Uni, Gestreift und Mehrfarbig.



www.oeko-tex.com

Geman Textile Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B
22036 Erba - CO
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
+39 031 692067 - info@onemariosirtori.com
onemariosirtori.com

- 100% recyclable fabrics
- Outperform series in solution dyed polypropylene
- Martindale and pilling suitable for upholstery
- Anti-allergic
- Resistant to fungus, bacteria, sunlight, humidity, chlorine, food stains and sweat
- Compatible with delicate baby skin.

- Eco-friendly (low energy for cleaning, long lasting life cycle, easy to use)
- Thermoregulating and traspiring.
- Resist years of washing, no odour absorption, washing only at 30° cycle and with small detergent.
- Quick drying, very confortable and lightweight, easy to clean
- Bleach cleanable by using a very small quantity of bleach mixed up with water; it is very important that the bleach is properly removed with water and that the fabric is carefully dried up before sun light exposure