







SOBRAL




13




46




01



02



45



04




05




11




09




10




06




12




43




44




42




31




30





33




34




35




36




37




38




39



41




40



16

SOBRAL



Composizione

53%VI 24%LI 21%CO
2%PA

Altezza

Ca. 140 cm

Peso

700 g/m² 980 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione

57.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione

California TB117:2013
EN1021-1&2 (C&M)

Solidità alla luce

4 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

Umido 3/4; Secco 4/5
(EN ISO 105X12)

Lavaggio

Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note

Il tessuto SOBRAL é un unito doppio subbio tinto in filo composto da un melange di fibre naturali (lino - cotone - viscosa) che conferiscono al prodotto il valore aggiunto di una particolare morbidezza e un gradevole punto di lucentezza, oltre che ottime performance nella lavorazione grazie alla sua costruzione. Una palette colori studiata appositamente impreziosisce ulteriormente questa gamma e la rende adatta a molteplici utilizzi.

Composition

53%VI 24%LI 21%CO
2%PA

Width

App. 140 cm

Weight

700 g/m² 980 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance

57.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

Flammability

California TB117:2013
EN1021-1&2 (C&M)

Light fastness

4 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 3/4; Dry 4/5
(EN ISO 105X12)

Cleaning

Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Note

SOBRAL is a yarn-dyed and double beam texture composed of a melange of natural fibers (linen - cotton - viscose) which give the product the added value of a particular softness and a sophisticated touch of shine, as well as excellent performances thanks to its sturdy construction. A carefully studied color palette further embellishes this range and makes it suitable for multiple uses.

Composition

53%VI 24%LI 21%CO
2%PA

Largeur

Env. 140 cm

Poids

700 g/m² 980 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion

57.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage

3/4 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité

California TB117:2013
EN1021-1&2 (C&M)

Solidité à la lumière

4 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement

Mouillé 3/4; Sec 4/5
(EN ISO 105X12)

Nettoyage

Lavage à sec
Se référer aux symboles ISO

Remarque

Le tissu SOBRAL est un uni teint en fil à double chaîne, composé d'un mélange de fibres naturelles (lin - coton - viscose) qui confèrent au produit la valeur ajoutée d'une douceur particulière et d'une brillance agréable, ainsi qu'une excellente tenue de confection grâce à sa construction. Une palette de couleurs spécialement conçue embellit cette gamme et la rend adaptée à des multiples usages.

Zusammensetzung

53%VI 24%LI 21%CO
2%PA

Breite

Ca. 140 cm

Gewicht

700 g/m² 980 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit

57.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung

California TB117:2013
EN1021-1&2 (C&M)

Lichtechtheit

4 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass 3/4; Trocken 4/5
(EN ISO 105X12)

Reinigung

Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung

SOBRAL ist ein garngesfärbtes, Doppelter Warenbaum Uni-Gewebe, das aus einer Mischung aus Naturfasern (Leinen - Baumwolle - Viskose) besteht, die dem Produkt den Mehrwert einer besonderen Weichheit und eines angenehmen Glanzes sowie hervorragende Verarbeitungseigenschaften aufgrund seiner Konstruktion verleihen. Eine speziell entwickelte Farbpalette wertet diese Produktreihe zusätzlich auf und macht sie vielseitig verwendbar.

Geman Textile G.&G. Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B

22036 Erba - CO

magazzino: fraz. Ceresa 1

23895 Nibionno LC

onemariosirtori.com