






TAMIL


OUTPERFORM

ONE


mariosirtoni




01




05




06




24




07




08



25




23



22




26




21




10




09




15




16




17




18




19



20




03




11




12



13




02



14

TAMIL



Composizione
100% PC

Altezza
Ca. 140 cm

Peso
640 g/m² 897 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione
70.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione
California TB117:2013
Cigarette BS 5852 Part 0

Solidità alla luce
7 (EN ISO 105-B02)

Solidità alle intemperie
6/7 (EN ISO 105-B04)

Solidità allo sfregamento
Umido 4/5; Secco 5
(EN ISO 105-X12)

Lavaggio
Lavaggio a umido
Seguire simboli ISO

Note
Nuova aggiunta alla serie OUTperform, preziosa collezione per esterno ed interno in acrilico tinto pasta, unisce le performances tecniche della resistenza alla luce, della lavabilità e della facile manutenzione ad un aspetto raffinato ed una mano molto morbida; declinato in quattro tipologie coordinate tra loro: unito, falso unito, riga e multicolor.

Composition
100% PC

Width
App. 140 cm

Weight
640 g/m² 897 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance
70.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Flammability
California TB117:2013
Cigarette BS 5852 Part 0

Light fastness
7 (EN ISO 105-B02)

Weathering fastness
6/7 (EN ISO 105-B04)

Fastness to rubbing
Wet 4/5; Dry 5
(EN ISO 105-X12)

Cleaning
Wet cleaning
Please see the ISO symbols

Note
New addition to the OUTperform series, a precious collection for outdoor and interiors in solution-dyed acrylic, it combines the technical performances of light resistance, washability and easy maintenance with a refined appearance and a very soft touch; available in four coordinated fabrics: plain, semi-plain, stripe and multicolor.

Composition
100% PC

Largeur
Env. 140 cm

Poids
640 g/m² 897 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion
70.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage
4 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité
California TB117:2013
Cigarette BS 5852 Part 0

Solidité à la lumière
7 (EN ISO 105-B02)

Solidité aux intempéries
6/7 (EN ISO 105-B04)

Solidité au frottement
Mouillé 4/5; Sec 5
(EN ISO 105-X12)

Nettoyage
Lavage à l'eau
Se référer aux symboles ISO

Remarque
Nouvelle addition de la série OUTperform, une précieuse collection pour extérieurs et intérieurs en acrylique teint en masse qui combine les performances techniques de résistance à la lumière, de lavabilité et de facilité d'entretien avec un aspect raffiné et un toucher très doux ; disponible en quatre types coordonnés: uni, faux uni, rayure et multicolore.

Zusammensetzung
100% PC

Breite
Ca. 140 cm

Gewicht
640 g/m² 897 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit
70.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling
4 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung
California TB117:2013
Cigarette BS 5852 Part 0

Lichtechtheit
7 (EN ISO 105-B02)

Witterungsbeständigkeit
6/7 (EN ISO 105-B04)

Reibechtheit
Nass 4/5; Trocken 5
(EN ISO 105-X12)

Reinigung
Nassreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung
Eine neue Ergänzung der OUTperform-Serie, einer edlen Kollektion für den Außen- und Innenbereich aus in Masse gefärbter Acrylfaser, die die technischen Eigenschaften Lichtechtheit, Waschbarkeit und Pflegeleichtigkeit mit einem raffinierten Aussehen und einem sehr weichen Griff verbindet; erhältlich in vier aufeinander abgestimmten Ausführungen: Einfarbig, falscher Uni, Gestreift und Mehrfarbig.



**STANDARD
100**

18CX00015
CENTROCOT

www.oeko-tex.com

Geman Textile Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B
22036 Erba - CO
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
+39 031 692067 - info@onemariosirtori.com
onemariosirtori.com

- 100% recyclable fabrics
- Outperform series in solution dyed polypropylene
- Martindale and pilling suitable for upholstery
- Anti-allergic
- Resistant to fungus, bacteria, sunlight, humidity, chlorine, food stains and sweat
- Compatible with delicate baby skin.

- Eco-friendly (low energy for cleaning, long lasting life cycle, easy to use)
- Thermoregulating and traspiring.
- Resist years of washing, no odour absorption, washing only at 30° cycle and with small detergent.
- Quick drying, very comfortable and lightweight, easy to clean
- Bleach cleanable by using a very small quantity of bleach mixed up with water; it is very important that the bleach is properly removed with water and that the fabric is carefully dried up before sun light exposure