



LAMASOFT



ONE

mariosirtori



51



52



53



54



55



56




59



60



61



58

LAMASOFT



Composizione

76%WL 14%CO
10%PL

Altezza

Ca. 144/146 cm

Peso

810 g/m² 1166 g/mtl
(+/-5%)

Resistenza all'abrasione

>100.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4/5 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione

UNI 9175 - Classe 1-IM
California TB117:2013
EN 1021-1&2 (C&M)
BS 5852-PART 0.1 (C&M)

Solidità alla luce

4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

Umido 3/4; Secco 4
(EN ISO 105-X12)

Lavaggio

Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note

LamaSoft va oltre l'estetica. Concepito e sviluppato con gli allevatori locali e preservando i colori naturali non tinti, LamaSoft trasforma la lana lama più pregiata dei Lama direttamente dagli altopiani boliviani in un filato esclusivo prima, e in uno squisito velluto dopo, con qualità intrinseche che trascendono le tendenze.

- Comfort lussuoso
- Eleganza naturale
- Bellezza sostenibile
- Regolazione Termica
- Ipoallergenico e antimicrobico
- Ignifugo
- Nessun pilling

Composition

76%WL 14%CO
10%PL

Width

App. 144/146 cm

Weight

810 g/m² 1166 g/mtl
(+/-5%)

Abrasion resistance

>100.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4/5 (EN ISO 12945-2)

Flammability

UNI 9175 - Class 1-IM
California TB117:2013
EN 1021-1&2 (C&M)
BS 5852-PART 0.1 (C&M)

Light fastness

4/5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 3/4; Dry 4
(EN ISO 105-X12)

Cleaning

Dry cleaning
Please see the ISO symbols

Note

LamaSoft goes beyond aesthetics. Conceived and developed with local farmers and preserving the undyed natural colors, LamaSoft transforms the finest llama fiber directly from the Bolivian highlands into an exclusive yarn first and an exquisite velvet after, with qualities that transcend trends.

- Luxurious Comfort
- Natural Elegance
- Sustainable Beauty
- Thermal Regulation
- Hypoallergenic & Antimicrobial
- Fire Resistant
- No Pilling

Composition

76%WL 14%CO
10%PL

Largeur

Env. 144/146 cm

Poids

810 g/m² 1166 g/mtl
(+/-5%)

Résistance à l'abrasion

>100.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage

4/5 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité

UNI 9175 - Classe 1-IM
California TB117:2013
EN 1021-1&2 (C&M)
BS 5852-PART 0.1 (C&M)

Solidité à la lumière

4/5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement

Mouillé 3/4; Sec 4
(EN ISO 105-X12)

Nettoyage

Lavage à sec
Se référer aux symboles ISO

Remarque

LamaSoft va au-delà de l'esthétique. Conçu et développé avec des éleveurs locaux et préservant les couleurs naturelles non teintées, LamaSoft transforme la meilleure laine de lama directement des hauts plateaux boliviens en un fil exclusif avant et en un velours exquis ensuite, avec des qualités qui transcendent les tendances.

- Confort luxueux
- Élégance naturelle
- Beauté durable
- Régulation Thermique
- Hypoallergénique et antibactérien
- Non Feu
- Pas de boulochage

Zusammensetzung

76%WL 14%CO
10%PL

Breite

Ca. 144/146 cm

Gewicht

810 g/m² 1166 g/mtl
(+/-5%)

Scheuerfestigkeit

>100.000 Martindale Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling

4/5 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung

UNI 9175 - Klasse 1-IM
California TB117:2013
EN 1021-1&2 (C&M)
BS 5852-PART 0.1 (C&M)

Lichtechtheit

4/5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass 3/4; Trocken 4
(EN ISO 105-X12)

Reinigung

Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung

LamaSoft geht über die Ästhetik hinaus. LamaSoft wurde gemeinsam mit Lamazüchtern vor Ort konzipiert und entwickelt und bewahrt die ungefärbten natürlichen Farben. Die feinste Lamafaser direkt aus dem bolivianischen Hochland wird zunächst in ein exklusives Garn und anschließend in einen exquisiten Samt umgewandelt, mit Qualitäten, die über Trends hinausgehen.

- Luxuriöser Komfort
- Natürliche Eleganz
- Nachhaltige Schönheit
- Wärmeregulierung
- Hypoallergen und antimikrobiell
- Feuerresistent
- Kein Pilling

Geman Textile G.&G. Srl

sede legale: corso XXV aprile 167/B

22036 Erba - CO

magazzino: fraz. Ceresa 1

23895 Nibionno LC

onemariosirtori.com



STANDARD
100

18C00015
CENTROCOT

www.oeko-tex.com