



Autorizzazione all'utilizzo del Marchio Trevira CS®

Mario Sirtori spa
via Papa Giovanni XXIII 10
23845 Costa Masnaga
Italia

No. di autorizzazione: 220546
Data di emissione: 26.07.2022
Validità: 26.07.2027

Nome dell'articolo: MUNBAY CS
Settore di applicazione: Tessuti decorativi
Tende
Tessuti per rivestimento mobili
Tessili per il letto

Peso del tessuto (g/m²): 500
dichiarato dal cliente
Composizione della materia prima: Poliestere 100%
Composizione del tessuto: Trevira CS 100%

Filato: Catena, 4 / 10 Nm Trevira® Tipo TREVIRA CS,
Fornitore del filato TINTORIA SALA
Trama, 4 / 10 Nm Trevira® Tipo TREVIRA CS,
Fornitore del filato TINTORIA SALA

Il Vostro articolo MUNBAY CS ha ottenuto la concessione al marchio Trevira CS® numero 220546 per uso nell'arredamento di interni.

Il presente articolo è stato testato secondo la norma DIN 4102 parte 1, 6.2 e risponde quindi anche ai requisiti della classe di reazione al fuoco DIN 4102-B1.

L'articolo è stato testato secondo la norma francese NF P 92-504 (Propagation de flamme) e risponde quindi anche ai requisiti della classe M1 secondo NF P 92-503, 92-505 e 92-507.

Questo articolo è conforme ai requisiti della norma EN 1021 -1 + 2:2014 in combinazione con schiume di poliuretano di densità superiore a 30 kg/m³.

L'articolo risponde ai requisiti della classe 1 secondo norma EN 13773.

L'articolo risponde ai requisiti della classe B - s1, d0 secondo la normativa europea EN 13501-1. Trevira CS ha ottenuto l'approvazione del DIBt con l'autorizzazione generale dell'ispettorato per l'edilizia n. Z-56.25-3573 del 24.04.2018.

L'articolo è anche conforme ai requisiti della classe 1 secondo la norma italiana UNI 8456 e UNI 8457.

Il presente articolo soddisfa i requisiti della norma UNI 9175, classe 1 IM in combinazione con adeguate schiume ritardanti di fiamma.

L'articolo risponde pertanto anche ai requisiti della norma inglese BS 5867 parte 2 tipo C.

Il presente articolo risponde anche ai requisiti della norma inglese BS 5852: fonte di ignizione 0 (sigaretta), fonte d'ignizione 1 (fiammifero), fonte d'ignizione 5 (crib 5) in combinazione con schiume difficilmente infiammabili (min. 50 kg/m³) e ottiene la classe "Medium Hazard" secondo BS 7176.

Il presente articolo può rispondere anche ai requisiti della norma California TB 117-2013, section 1-tessuti per rivestimento.

L'articolo risponde anche ai requisiti della norma nord-americana NFPA 701: 2010 Test Method #1.

Test Report Govmark, New York No. 2-94779, 2-94780, 2-94781.

L'articolo risponde anche ai requisiti della classe I secondo la norma nordamericana NFPA 260 per i tessuti di rivestimento mobili (come da certificato Nr. 10-002-775 A + B del 24.11.2010).

Trevira GmbH

(Questo documento è valido senza firma.)

Trevira GmbH, Trademark Service, Max-Fischer-Straße 11, 86399 Bobingen, Deutschland
E-Mail: trademark.service@trevira.com